GRASS OCEAN

TRADING AND CONTRACTING

GERMAN TECHNOLOGY

BADEN

Herringbone flooring

Beautiful spaces.
From the ground up.



EIGHT COLORS / SRH17-SRH24

Together, we make Qatar more beautiful.

May Allah protect Qatar and preserve its safety and prosperity.

CALL / WHATSAPP

REZAUL
+947-77428800

PIAS
+974-70806950

MORSED
+974-71891063

JISHAN
+974-71513470

SANIM
+974-71513464

OFFICE & INDUSTRIAL WAREHOUSE

Building 59, Street 209
Zone 56, Industrial Area, Qatar

grassocean.qa

SCAN WEBSITE

SCAN WAREHOUSE

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

A beautiful foundation for everyday life

أساس جميل للحياة اليومية

SPC flooring combines a dense stone-powder and PVC core with a decorative surface. It is a strong choice when you want wood-look style, durability and straightforward care.

تجمع أرضيات SPC بين نواة كثيفة من مسحوق الحجر والبولي فينيل كلوريد وسطح زخرفي. وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مظهر الخشب والمتانة وسهولة العناية.

Why choose SPC?

A dense rigid core helps resist indentation and maintain dimensional stability. Water-resistant construction and an easy-care surface suit busy daily routines. Click-lock installation can simplify renovation, with installation over suitable existing hard floors in some situations. Choose the wear layer and product grade for your room and traffic level. [1]

لماذا تختار أرضيات SPC؟

تساعد النواة الصلبة عالية الكثافة على مقاومة الانبعاج والحفاظ على ثبات الأبعاد. وتلائم البنية المقاومة للماء والسطح سهل العناية متطلبات الاستخدام اليومي المكثف. وقد يسهل نظام التعشيق أعمال التجديد، إذ يمكن التركيب فوق بعض الأرضيات الصلبة القائمة إذا كانت مناسبة. اختر الطبقة المقاومة للتآكل وفئة المنتج وفقا لطبيعة الغرفة وكثافة الحركة فيها. [1]

Transform the feeling of your space

BADEN offers eight herringbone colors, from pale neutrals to deeper browns and grays. Light finishes can create an airy look; rich tones add warmth and contrast. Coordinated planks help connect living, dining and bedroom areas visually, creating a more cohesive interior. Select a finish that complements your light, walls and furniture.

غير طابع مساحتك

تقدم بادن ثمانية ألوان بنمط عظم السمكة، تتدرج من الدرجات المحايدة الفاتحة إلى البني والرمادي الداكنين. تمنح الألوان الفاتحة إحساسا بالاتساع، بينما تضيف الدرجات الغنية دفئا وتباينا. وتساعد الألواح المتناسقة على الربط البصري بين مناطق المعيشة والطعام وغرف النوم، لتكوين تصميم داخلي أكثر انسجاما. اختر تشطيبا ينسجم مع الإضاءة والجدران والأثاث.

[1] RFCI: Rigid Core | [2] SCS Global Services: FloorScore

المراجع: ١. الأرضيات ذات النواة الصلبة؛ ٢. شهادة فلورسكور.

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

A beautiful foundation for everyday life

أساس جميل للحياة اليومية

Choose with confidence: confirm suitability and installation requirements for your room. Any low-emissions or environmental certification must apply to the exact product supplied.

اختر بثقة: تحقق من ملاءمة المنتج ومتطلبات تركيبه لغرفتك. ويجب أن تنطبق أي شهادة بيئية أو شهادة انخفاض الانبعاثات على المنتج نفسه الذي يتم توريده.

Practical for homes with children

Easy cleaning helps families manage everyday dirt and spills. For indoor air quality, choose a product with verified low-VOC emissions, such as a valid FloorScore certification. [2] Keep spills wiped up and use suitable play mats for cushioning: SPC is a firm surface. Child-friendly performance depends on the specific product and how it is installed and used.

خيار عملي للمنازل التي تضم أطفالا

تساعد سهولة التنظيف العائلات على التعامل مع الأوساخ والانسكابات اليومية. وللحفاظ على جودة الهواء الداخلي، اختر منتجا ذا انبعاثات منخفضة موثقة من المركبات العضوية المتطايرة، مثل منتج يحمل شهادة سارية. [2] امسح الانسكابات واستخدم حصائر لعب مناسبة لتخفيف الصدمات، لأن أرضيات FloorScore ذات سطح صلب. وتعتمد ملاءمتها للأطفال على المنتج المحدد وطريقة تركيبه واستخدامه SPC.

A considered environmental choice

Long service life and careful maintenance can reduce replacement needs. Click-lock fitting may avoid installation adhesive, and retaining a suitable existing floor can reduce removal waste. Environmental performance depends on manufacturing, transport and end-of-life options. Ask for product-specific emissions and environmental documentation; SPC is not automatically eco-friendly simply because it contains stone powder.

اختيار يراعي الاعتبارات البيئية

يمكن أن يحد العمر التشغيلي الطويل والعناية الجيدة من الحاجة إلى الاستبدال. وقد يغني التركيب بالتعشيق عن لاصق التركيب، كما أن الإبقاء على أرضية قائمة مناسبة قد يقلل مخلفات الإزالة. ويتوقف الأثر البيئي على التصنيع والنقل وخيارات التعامل مع المنتج عند نهاية عمره. اطلب وثائق الانبعاثات والبيئة الخاصة بالمنتج؛ فاحتواء أرضيات SPC على مسحوق الحجر لا يجعلها تلقائيا صديقة للبيئة.

[1] RFCI: Rigid Core | [2] SCS Global Services: FloorScore

المراجع: ١. الأرضيات ذات النواة الصلبة؛ ٢. شهادة فلورسكور.


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

Dimensions & specifications

الأبعاد والمواصفات

Catalogue	BADEN	بادن	**الكتالوج**
Product	Herringbone SPC flooring	أرضيات SPC بنمط عظم السمكة	**المنتج**
Application	Floor	الأرضيات	**الاستخدام**
Plank size	13 × 65 cm	65 × 13 سم	**مقاس اللوح**
SPC thickness range	4 mm, 5 mm, 6 mm	4 مم، 5 مم، 6 مم	**سماكات مجموعة SPC**
Colors	8 colors / SRH17–SRH24	8 ألوان / SRH17–SRH24	**الألوان**
Technology	Made using German technology	مصنعة بتقنية ألمانية	**التقنية**
Color warranty	3 years	3 سنوات	**ضمان اللون**
Lifespan	10 years	10 سنوات	**العمر التشغيلي**

Confirm the required thickness when ordering.

يرجى تأكيد السماكة المطلوبة عند الطلب.

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

Material construction & installation

مكونات الأرضيات وطريقة التركيب

Top layer: color film

الطبقة العلوية: طبقة زخرفية ملونة

Bottom layer: SPC base board

الطبقة السفلية: لوح أساس من مركب SPC

Core: stone powder and PVC

النواة: مسحوق الحجر والبولي فينيل كلوريد

Surface: UV-treated wear-resistant layer

السطح: طبقة مقاومة للتآكل معالجة بالأشعة فوق البنفسجية

Click-lock installation

No glue required. Installs directly over old flooring or existing tiles. Quick installation by one person.

التركيب بنظام التعشيق

لا يتطلب غراء. يمكن تركيبه مباشرة فوق الأرضيات القديمة أو البلاط القائم. ويتميز بسرعة التركيب، ويمكن لشخص واحد تنفيذه.

Plank dimensions are stated in centimeters.

مقاسات الألواح مذكورة بالسنتيمتر.

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

The BADEN color collection

مجموعة ألوان بادن

Eight herringbone finishes. Original color numbers retained.

ثمانية تشطيبات بنمط عظم السمكة، مع الاحتفاظ بأرقام الألوان الأصلية.



SRH17 اللون



SRH18 اللون



SRH19 اللون



SRH20 اللون



SRH21 اللون



SRH22 اللون



SRH23 اللون



SRH24 اللون

Floor details from the BADEN catalogue room images.

تفاصيل الأرضيات مأخوذة من صور الغرف في كتالوج بادن.

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

Material features & performance

خصائص المواد والأداء

Waterproof and Moisture-Resistant

The core material is composed of stone powder and PVC, resulting in extremely low water absorption (≤0.05%). It resists deformation and mold even when submerged, making it suitable for humid areas such as kitchens, bathrooms, and balconies.

مقاومة للماء والرطوبة

تتكون مادة النواة من مسحوق الحجر والبولي فينيل كلوريد، مما يؤدي إلى امتصاص منخفض جدا للماء لا يتجاوز 0.05%. وهي تقاوم التشوه والعفن حتى عند غمرها بالماء، مما يجعلها مناسبة للمناطق الرطبة مثل المطابخ والحمامات والشرفات.

Eco-Friendly and Formaldehyde-Free

No glue is used during production, and formaldehyde emissions are virtually zero. It allows for immediate occupancy after installation, making it an ideal choice for households with babies or the elderly.

صديقة للبيئة وخالية من الفورمالديهايد

لا يستخدم الغراء أثناء الإنتاج، وتكون انبعاثات الفورمالديهايد شبه معدومة. وتتيح الاستخدام مباشرة بعد التركيب، مما يجعلها خيارا مناسبا للمنازل التي تضم رضعا أو كبار السن.

Wear-Resistant and Durable

The surface features a UV wear-resistant layer; wear resistance typically exceeds 6,000 cycles (with commercial-grade versions reaching over 10,000 cycles). It is scratch- and impact-resistant and withstands pet claws.

مقاومة للتآكل ومتينة

يتميز السطح بطبقة مقاومة للتآكل معالجة بالأشعة فوق البنفسجية؛ وتتجاوز مقاومة التآكل عادة 6,000 دورة، بينما تتجاوز 10,000 دورة في الإصدارات المخصصة للاستخدام التجاري. كما أنها مقاومة للخدوش والصدمات وتتحمل مخالب الحيوانات الأليفة.

Performance descriptions reproduced from the supplied SPC data sheet.

أوصاف الأداء منقولة من ورقة بيانات أرضيات SPC المقدمة.

BADEN

HERRINGBONE SPC FLOORING | SRH17–SRH24

بادن

أرضيات SPC بنمط عظم السمكة

Material features & performance

خصائص المواد والأداء

Fire-Retardant

It generally meets the B1 fire safety standard and is self-extinguishing, offering superior safety compared to wood flooring.

مثبطة للهب

تستوفي عموما تصنيف السلامة من الحريق B1، وتتميز بخاصية الإطفاء الذاتي، مما يوفر مستوى أمان أعلى مقارنة بالأرضيات الخشبية.

Slip-Resistant and Safe

Traction actually increases when wet, reducing the risk of slipping - an ideal feature for families with elderly members or children.

مقاومة للانزلاق وآمنة

يزداد التماسك فعليا عند البلل، مما يقلل خطر الانزلاق؛ وهي ميزة مناسبة للعائلات التي تضم كبار السن أو الأطفال.

Quick Installation

It utilizes a click-lock system requiring no glue and can be installed directly over existing tiles. A single person can complete the installation quickly, making it perfect for rapid home renovations.

سرعة التركيب

تستخدم نظام تعشيق لا يتطلب غراء، ويمكن تركيبها مباشرة فوق البلاط القائم. ويمكن لشخص واحد إنجاز التركيب بسرعة، مما يجعلها مناسبة لأعمال تجديد المنازل السريعة.

Performance descriptions reproduced from the supplied SPC data sheet.

أوصاف الأداء منقولة من ورقة بيانات أرضيات SPC المقدمة.