GRASS OCEAN

TRADING AND CONTRACTING



USA STANDARD TECHNOLOGY

FLORIDA

Wood-look flooring

Arabian elegance.
Warmth in every step.

TEN COLORS / SR.01–SR.10

Together, we make Qatar more beautiful.

May Allah protect Qatar and preserve its safety and prosperity.

CALL / WHATSAPP

REZAUL
+947-77428800

PIAS
+974-70806950

MORSED
+974-71891063

JISHAN
+974-71513470

SANIM
+974-71513464

OFFICE & INDUSTRIAL WAREHOUSE

Building 59, Street 209
Zone 56, Industrial Area, Qatar

grassocean.qa

SCAN WEBSITE

SCAN WAREHOUSE

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

A beautiful foundation for everyday life

أساس جميل للحياة اليومية

SPC flooring combines a dense stone-powder and PVC core with a decorative surface. It is a strong choice when you want wood-look style, durability and straightforward care.

تجمع أرضيات SPC بين نواة كثيفة من مسحوق الحجر والبولي فينيل كلوريد وسطح زخرفي. وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مظهر الخشب والمتانة وسهولة العناية.

Why choose SPC?

A dense rigid core helps resist indentation and maintain dimensional stability. Water-resistant construction and an easy-care surface suit busy daily routines. Click-lock installation can simplify renovation, with installation over suitable existing hard floors in some situations. Choose the wear layer and product grade for your room and traffic level. [1]

لماذا تختار أرضيات SPC؟

تساعد النواة الصلبة عالية الكثافة على مقاومة الانبعاج والحفاظ على ثبات الأبعاد. وتلائم البنية المقاومة للماء والسطح سهل العناية متطلبات الاستخدام اليومي المكثف. وقد يسهل نظام التعشيق أعمال التجديد، إذ يمكن التركيب فوق بعض الأرضيات الصلبة القائمة إذا كانت مناسبة. اختر الطبقة المقاومة للتآكل وفئة المنتج وفقا لطبيعة الغرفة وكثافة الحركة فيها. [1]

Transform the feeling of your space

FLORIDA offers ten wood-look colors, from pale neutrals to deeper browns and grays. Light finishes can create an airy look; rich tones add warmth and contrast. Coordinated planks help connect living, dining and bedroom areas visually, creating a more cohesive interior. Select a finish that complements your light, walls and furniture.

غير طابع مساحتك

تقدم فلوريدا عشرة ألوان بمظهر الخشب، تتدرج من الدرجات المحايدة الفاتحة إلى البني والرمادي الداكنين. تمنح الألوان الفاتحة إحساسا بالاتساع، بينما تضيف الدرجات الغنية دفئا وتباينا. وتساعد الألواح المتناسقة على الربط البصري بين مناطق المعيشة والطعام وغرف النوم، لتكوين تصميم داخلي أكثر انسجاما. اختر تشطيبا ينسجم مع الإضاءة والجدران والأثاث.

[1] RFCI: Rigid Core | [2] SCS Global Services: FloorScore

المراجع: ١. الأرضيات ذات النواة الصلبة؛ ٢. شهادة فلورسكور.

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

A beautiful foundation for everyday life

أساس جميل للحياة اليومية

Choose with confidence: confirm suitability and installation requirements for your room. Any low-emissions or environmental certification must apply to the exact product supplied.

اختر بثقة: تحقق من ملاءمة المنتج ومتطلبات تركيبه لغرفتك. ويجب أن تنطبق أي شهادة بيئية أو شهادة انخفاض الانبعاثات على المنتج نفسه الذي يتم توريده.

Practical for homes with children

Easy cleaning helps families manage everyday dirt and spills. For indoor air quality, choose a product with verified low-VOC emissions, such as a valid FloorScore certification. [2] Keep spills wiped up and use suitable play mats for cushioning: SPC is a firm surface. Child-friendly performance depends on the specific product and how it is installed and used.

خيار عملي للمنازل التي تضم أطفالا

تساعد سهولة التنظيف العائلات على التعامل مع الأوساخ والانسكابات اليومية. وللحفاظ على جودة الهواء الداخلي، اختر منتجا ذا انبعاثات منخفضة موثقة من المركبات العضوية المتطايرة، مثل منتج يحمل شهادة سارية. [2] امسح الانسكابات واستخدم حصائر لعب مناسبة لتخفيف الصدمات، لأن أرضيات SPC ذات سطح صلب. وتعتمد ملاءمتها للأطفال على المنتج المحدد وطريقة تركيبه واستخدامه.

A considered environmental choice

Long service life and careful maintenance can reduce replacement needs. Click-lock fitting may avoid installation adhesive, and retaining a suitable existing floor can reduce removal waste. Environmental performance depends on manufacturing, transport and end-of-life options. Ask for product-specific emissions and environmental documentation; SPC is not automatically eco-friendly simply because it contains stone powder.

اختيار يراعي الاعتبارات البيئية

يمكن أن يحد العمر التشغيلي الطويل والعناية الجيدة من الحاجة إلى الاستبدال. وقد يغني التركيب بالتعشيق عن لاصق التركيب، كما أن الإبقاء على أرضية قائمة مناسبة قد يقلل مخلفات الإزالة. ويتوقف الأثر البيئي على التصنيع والنقل وخيارات التعامل مع المنتج عند نهاية عمره. اطلب وثائق الانبعاثات والبيئة الخاصة بالمنتج؛ فاحتواء أرضيات SPC على مسحوق الحجر لا يجعلها تلقائيا صديقة للبيئة.

[1] RFCI: Rigid Core | [2] SCS Global Services: FloorScore

المراجع: ١. الأرضيات ذات النواة الصلبة؛ ٢. شهادة فلورسكور.


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL SAMPLE
العينة الأصلية
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

Dimensions & specifications

الأبعاد والمواصفات

Catalogue	FLORIDA	فلوريدا	الكتالوج
Product	Wood-look SPC flooring	أرضيات SPC بمظهر الخشب	المنتج
Application	Floor	الأرضيات	الاستخدام
Plank size	17.78 × 121.92 cm	17.78 × 121.92 سم	مقاس اللوح
Thickness	5 mm	5 مم	السماكة
Colors	10 colors / SR.01–SR.10	10 ألوان / SR.01–SR.10	الألوان
Technology	USA Standard Technology	تقنية وفق المعايير الأمريكية	التقنية
Color warranty	3 years	3 سنوات	ضمان اللون
Wear layer	0.30 mm	0.30 مم	الطبقة المقاومة للتآكل

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

Material construction & installation

مكونات الأرضيات وطريقة التركيب

Top layer: color film

الطبقة العلوية: طبقة زخرفية ملونة

Bottom layer: SPC base board

الطبقة السفلية: لوح أساس من مركب SPC

Core: stone powder and PVC

النواة: مسحوق الحجر والبولي فينيل كلوريد

Surface: UV-treated wear-resistant layer

السطح: طبقة مقاومة للتآكل معالجة بالأشعة فوق البنفسجية

Click-lock installation

No glue required. Installs directly over old flooring or existing tiles. Quick installation by one person.

التركيب بنظام التعشيق

لا يتطلب غراء. يمكن تركيبه مباشرة فوق الأرضيات القديمة أو البلاط القائم. ويتميز بسرعة التركيب، ويمكن لشخص واحد تنفيذه.

Plank dimensions are stated in centimeters.

مقاسات الألواح مذكورة بالسنتيمتر.

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

Original color references

عينات الألوان الأصلية

Original photographed finishes. Color numbers retained.

التشطيبات من الصور الأصلية، مع الاحتفاظ بأرقام الألوان.



SR.01



SR.02



SR.03



SR.04



SR.05



SR.06



SR.07



SR.08



SR.09



SR.10

Room images are visualizations. Confirm color and grain against a physical sample.

صور الغرف تصورات توضيحية. يرجى التأكد من اللون والعروق بمراجعة عينة فعلية.

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

FLORIDA | Test parameters 1/2

فلوريدا | معايير الاختبار

Results transcribed from the supplied FLORIDA sample-book photograph.

النتائج منقولة من صورة دفتر عينات فلوريدا المرفقة.

CHARACTERISTIC الخاصية	TEST METHOD	RESULT النتيجة
Dimensions الأبعاد	EN 427	Not stated in source غير مذكورة في المصدر
Overall thickness السماكة الإجمالية	EN 428	5.0 mm 5.0 مم
Wear-layer thickness سماكة الطبقة المقاومة للتآكل	EN 429	0.30 mm 0.30 مم
Layer peel strength مقاومة تقشر الطبقات	EN 431	Pass* اجتاز*
Layer shear strength مقاومة القص بين الطبقات	EN 432	Good جيدة
Residual indentation after static load الأثر المتبقي بعد الحمل الساكن	EN 433	Mean: 0.01 mm المتوسط: 0.01 مم
Dimensional stability ثبات الأبعاد	EN 434	Shrinkage 0.002%; curling 0.2 mm الانكماش 0.002%؛ التقوس 0.2 مم
Flexibility: 10 mm mandrel المرونة: قضيب بقطر 10 مم	EN 435	No damage لا يوجد تلف

* Source typo “Psss” rendered as “Pass”. ** Test-method code retained as printed.

تم تصحيح خطأ مطبعي في كلمة الاجتياز؛ ورمز اختبار الانزلاق منقول كما ورد في المصدر.

FLORIDA

WOOD-LOOK SPC FLOORING | SR.01–SR.10

فلوريدا

أرضيات SPC بمظهر الخشب

FLORIDA | Test parameters 2/2

فلوريدا | معايير الاختبار

Results transcribed from the supplied FLORIDA sample-book photograph.

النتائج منقولة من صورة دفتر عينات فلوريدا المرفقة.

CHARACTERISTIC الخاصية	TEST METHOD	RESULT النتيجة
Chemical resistance مقاومة المواد الكيميائية	EN 423	Class (value not stated) الفئة غير محددة في المصدر
Castor-chair resistance مقاومة الكراسي ذات العجلات	EN 425	No disturbance; no delamination لا اضطراب ولا انفصال للطبقات
Color fastness to light ثبات اللون للضوء	ISO 105 B02	≥ 6 6 فأكثر
Wear resistance مقاومة التآكل	EN 660	Pass* اجتاز*
Toxicity السمية	EN 71-3	Complies مطابق
Fire resistance مقاومة الحريق	ASTM E84-03	NFPA Class B الفئة B وفق NFPA
Slip resistance مقاومة الانزلاق	DIN S1130**	R9 R9
Performance classification تصنيف الأداء	EN 685	23, 34, 43 23، 34، 43

* Source typo “Psss” rendered as “Pass”. ** Test-method code retained as printed.

تم تصحيح خطأ مطبعي في كلمة الاجتياز؛ ورمز اختبار الانزلاق منقول كما ورد في المصدر.