GRASS OCEAN

TRADING AND CONTRACTING



TEXTURE. CHARACTER. ELEGANCE.

VIP ELEGANCE

Decorative wall chipboard

Beautiful walls.
Remarkable spaces.

TWELVE FINISHES / VIP01–VIP12

Together, we make Qatar more beautiful.

May Allah protect Qatar and preserve its safety and prosperity.

CALL / WHATSAPP

REZAUL
+947-77428800

PIAS
+974-70806950

MORSED
+974-71891063

JISHAN
+974-71513470

SANIM
+974-71513464

OFFICE & INDUSTRIAL WAREHOUSE

Building 59, Street 209
Zone 56, Industrial Area, Qatar

grassocean.qa

SCAN WEBSITE

SCAN WAREHOUSE

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Walls that make a place feel special

جدران تمنح المكان طابعا مميزا

Let every wall tell a beautiful story. VIP ELEGANCE brings subtle texture, warm character and a considered finish to generous interiors, from the privacy of a bedroom to the welcome of a majlis or hotel lounge.

دع كل جدار يروي حكاية جميلة. تضفي مجموعة في آي بي إليغانس ملمسا رقيقا وطابعا دافئا وتشطيبا أنيقا على المساحات الرحبة، من خصوصية غرفة النوم إلى أجواء الترحيب في المجلس أو ردهة الفندق.

Texture with purpose

Fine lines, woven effects and richer accents add visual depth. A feature wall can frame the bed, define a reception area or bring balance to an open living space.

ملمس يثري التصميم

تضيف الخطوط الدقيقة والتأثيرات المنسوجة والدرجات الغنية عمقا بصريا. ويمكن للجدار المميز أن يؤطر السرير أو يحدد منطقة الاستقبال أو يحقق التوازن في مساحة معيشة مفتوحة.

A contemporary Qatari mood

Our room concepts pair spacious layouts with refined geometric details, welcoming seating and calm natural light. Each finish has its own room and furniture design.

طابع قطري معاصر

تجمع تصوراتنا بين المساحات الرحبة والتفاصيل الهندسية الأنيقة والجلسات المريحة والضوء الطبيعي الهادئ. ولكل تشطيب تصميم مستقل للغرفة والأثاث.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Beautiful surfaces. Considered choices.

أسطح جميلة وخيارات مدروسة

A decorative face, a modern core

The supplied VIP ELEGANCE data sheet describes a color-film face over a carbon-crystal base board. Twelve finishes offer subtle lines, woven textures and expressive accents for interior walls.

وجه زخرفي وقاعدة عصرية

تصف ورقة البيانات وجها من فيلم ملون فوق قاعدة كريستال الكربون. وتقدم التشطيبات الاثنا عشر خطوطا رقيقة وملامس منسوجة وتفاصيل مميزة للجدران الداخلية.

Comfort through visual harmony

Bring a coordinated finish across two adjacent walls. Slender T-mouldings give every joint a deliberate architectural line, paired with timber accents, stone, soft upholstery and generous space.

راحة من خلال الانسجام البصري

امنح جدارين متجاورين تشطيبا متناسقا. وتحدد قطاعات الفواصل كل وصلة بخط معماري أنيق، مع لمسات الخشب والحجر والمفروشات الناعمة والمساحات الرحبة.

Make material choices count

Plan cuts around 120 × 290 cm sheets and reuse suitable offcuts for upper infill panels. Retain spare material for future repairs. Environmental credentials, recycled content and emissions must be supported by product-specific documentation.

اختيارات تقلل الهدر

خطط للقص وفق ألواح مقاس 120 × 290 سم، واستفد من القصاصات المناسبة للأجزاء العلوية. واحتفظ بمواد احتياطية للإصلاح. تتطلب الادعاءات البيئية والمحتوى المعاد تدويره والانبعاثات وثائق خاصة بالمنتج.


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات


ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات

VIP10 | Smoked Bronze

برونز دخاني



VIP11 | Golden Travertine

ترافرتين ذهبي




ORIGINAL FINISH
التشطيب الأصلي
120 × 290 cm | T-MOULDING AT EVERY JOINT
GRASS OCEAN
TRADING AND CONTRACTING
غراس أوشن للتجارة والمقاولات

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

The twelve original finishes

التشطيبات الأصلية الاثنا عشر

Reference swatches from your supplied images. Original VIP numbers retained.

عينات مرجعية من الصور المقدمة، مع الاحتفاظ بأرقام في آي بي إليغانس الأصلية.



VIP01 | Pearl Linen

كتان اللؤلؤ



VIP02 | Desert Ivory

عاج الصحراء

VIP03 | Ivory Silk

حرير عاجي

VIP04 | Arctic Silk

حرير قطبي



VIP05 | Pearl Weave

نسيج اللؤلؤ



VIP06 | Ivory Weave

نسيج عاجي



VIP07 | Snow Linen

كتان الثلج



VIP08 | Dune Linen

كتان الكثبان



VIP09 | Silver Mist

ضباب فضي



VIP10 | Smoked Bronze

برونز دخاني



VIP11 | Golden Travertine

ترافرتين ذهبي



VIP12 | Desert Wave

موج الصحراء

Room images are design visualizations. Select the final color and texture using a physical sample.

صور الغرف تصورات توضيحية. يختار اللون والملمس النهائيان بالرجوع إلى عينة فعلية.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Panel layout & T-moulding

توزيع الألواح وقطاعات الفواصل

Upright sheets: 120 cm wide × 290 cm high. Cover every panel-to-panel joint with T-moulding. For walls taller than 290 cm, add a cut upper panel and a continuous horizontal T-moulding.

ألواح رأسية بعرض 120 سم وارتفاع 290 سم. تغطى كل وصلة بين الألواح بقطاع فاصل على شكل T. إذا زاد ارتفاع الجدار عن 290 سم، يضاف جزء علوي مقصوص وفاصل أفقي متصل.

EXAMPLE: 350 cm WALL HEIGHT



Diagram dimensions govern the layout; room images are illustrative. Trim widths are schematic.

FOUR TRIM FINISHES

أربعة ألوان لقطاعات الفواصل



BLACK	SILVER	COPPER	GOLD
أسود	فضي	نحاسي	ذهبي

Vertical joints align through the upper infill band. Use a compatible corner profile at wall returns. Confirm profile depth and fixing clearance for the selected 5 mm or 8 mm board.

تستمر الفواصل الرأسية بمحاذاة واحدة في الجزء العلوي. يستخدم قطاع زاوية مناسب عند التقاء الجدران، وتراجع أبعاد القطاع حسب سماكة اللوح.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

VIP ELEGANCE | Product data sheet

في آي بي إليغانس | ورقة بيانات المنتج

Product	Wall Chipboard / decorative wall panel	ألواح ديكور الجدران	المنتج
Application	Interior walls	الجدران الداخلية	الاستخدام
Width × height	120 × 290 cm	120 × 290 سم	العرض × الارتفاع
Thickness	5 mm / 8 mm	5 مم / 8 مم	السماكة
Gross panel area	3.48 m²	3.48 م²	مساحة اللوح
Decorative face	Color film	فيلم ملون	الوجه الزخرفي
Base board	Carbon crystal base board	قاعدة كريستال الكربون	القاعدة
Density values	650 / 700 kg/m³	650 / 700 كجم/م³	قيم الكثافة
Stated lifespan	10 years — supplier stated	10 سنوات حسب المورد	العمر المذكور
Finish references	VIP01–VIP12	VIP01–VIP12	أكواد التشطيبات

Size follows the latest customer instruction. The supplied sheet lists 122 × 290 cm. Density values are not assigned to thicknesses in the source. Lifespan is not a warranty; net coverage excludes cuts and joint allowances.

يعتمد المقاس على أحدث تعليمات العميل؛ وتذكر الورقة الأصلية 122 × 290 سم. لم تربط قيم الكثافة بسماكات محددة. العمر المذكور ليس ضمانا، والتغطية الصافية تستثني القص والفواصل.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Fixing, features & product evidence

التثبيت والمزايا وبيانات المنتج

Fixing methods in the supplied sheet

Structural adhesive, nail-free adhesive or buckle clips. Choose the compatible method with the supplier and installer for the wall substrate, panel thickness and project conditions.

طرق التثبيت المذكورة

لاصق إنشائي أو لاصق دون مسامير أو مشابك تثبيت. تحدد الطريقة المناسبة مع المورد والمركب وفق قاعدة الجدار وسماكة اللوح وظروف المشروع.

Supplier-described benefits

Rapid installation, water and moisture resistance, and a choice of decorative designs. The source describes residential and commercial renovation use as an alternative to paint, wallpaper and ceramic wall finishes.

المزايا حسب وصف المورد

تركيب سريع ومقاومة للماء والرطوبة وتنوع في التصاميم الزخرفية. يصف المصدر الاستخدام في التجديدات السكنية والتجارية بديلا عن الدهان وورق الجدران وتشطيبات السيراميك.

Environmental and performance information

The supplied sheet contains no quantified fire, emissions, acoustic or recycled-content results. Request reports for the exact product where these properties are required. No independent certification is implied by this catalogue.

المعلومات البيئية والأداء

لا تتضمن الورقة نتائج رقمية للحريق أو الانبعاثات أو الصوتيات أو المحتوى المعاد تدويره. تطلب تقارير المنتج المحدد عند الحاجة إلى هذه الخصائص. لا يشير الكتالوج إلى اعتماد مستقل.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Designed for a lasting impression

تصميم يترك انطباعا جميلا

Prepare and set out

Check a sound, clean and suitable wall. Set out 120 cm panel widths before cutting. Mark the 290 cm horizontal line where the wall is taller, and coordinate sockets and fixtures with the joint grid.

التجهيز وتحديد التوزيع

تحقق من جدار سليم ونظيف ومناسب. حدد عروض الألواح البالغة 120 سم قبل القص. علم الخط الأفقي عند 290 سم للجدران الأعلى، ونسق المقابس والتجهيزات مع توزيع الفواصل.

Finish every joint

Install the selected black, silver, copper or gold T-moulding at every joint between panels, including the upper infill joint. Match profiles to the board thickness and finish edges and corners neatly.

تشطيب كل وصلة

ركب قطاعات الفواصل باللون الأسود أو الفضي أو النحاسي أو الذهبي عند كل وصلة بين الألواح، بما فيها وصلة الجزء العلوي. طابق القطاعات مع السماكة وأنه الحواف والزوايا بعناية.

Preserve the finish

Use the supplier-approved cleaning method for the color film. Dust gently, test cleaner in a hidden area and avoid abrasives. Keep the original finish reference and spare pieces for consistent future repairs.

الحفاظ على التشطيب

استخدم طريقة التنظيف المعتمدة من المورد للفيلم الملون. أزل الغبار بلطف واختبر المنظف في موضع مخفي وتجنب المواد الكاشطة. احتفظ بمرجع التشطيب وقطع احتياطية للإصلاح.

VIP ELEGANCE

DECORATIVE WALL CHIPBOARD | VIP01–VIP12

في آي بي إليغانس

ألواح ديكور الجدران

Sources & design references

المصادر ومراجع التصميم

01 **Product source | Data sheet of Wall chipboard.xlsx**

المصدر الفني | ورقة بيانات ألواح الجدران

02 **Customer instructions | 120 × 290 cm / T-moulding at every joint**

تعليمات العميل | المقاس وقطاعات الفواصل عند كل وصلة

03 **Msheireb | Qatari heritage and contemporary architecture**

مشيرب | التراث القطري والعمارة المعاصرة

04 **Lambson | Decorative panel profiles and joint-cover principle**

لامبسون | قطاعات الألواح ومبدأ تغطية الفواصل

Design direction: generous rooms, welcoming seating, geometric accents and contemporary interpretations of Qatari heritage. These are design inspirations, not a claim that all local clients share one style. Reference profiles explain joint detailing, not VIP ELEGANCE certification.

اتجاه التصميم: غرف رحبة وجلسات مرحبة ولمسات هندسية وقراءة معاصرة للتراث القطري. وهي مصادر إلهام وليست تعميما لذوق جميع العملاء. تشرح مراجع القطاعات تفاصيل الفواصل ولا تمثل اعتمادا لمنتج في آي بي إليغانس.

Revised catalogue | Grass Ocean Trading and Contracting | 01 October 2026